

sintesi per regioni

	Valle d'Aosta	Piemonte	Lombardia	Trentino Alto-Adige	Veneto	Friuli Venezia-Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna	Elba	Ponziante	Eolie	Egadi	Tremiti	Pantelleria	isole minori	Corsica	Vallese (CH)	Grigioni (CH)	Ticino (CH)	Malta	Istria	Slovenia	Croazia	Alpi Marittime franc	altro		
<i>Sialis fuliginosa</i> Pictet																																							
<i>Sialis lutaria</i> (Linnaeus)												?																											
<i>Sialis morio</i> Klingstedt																																							
<i>Sialis nigripes</i> Pictet																																							
<i>Phaeostigma galloitalicum</i> (A. & A.)															?																								
<i>Phaeostigma italogalicum</i> (A. & A.)																																							
<i>Phaeostigma notatum</i> (F.)							?	?	?					?																									
<i>Phaeostigma grandii</i> (Principi)																																							
<i>Phaeostigma major</i> (Burmeister)							?																																
<i>Dichrostigma flavipes</i> (Stein)																																							
<i>Tjederiraphidia santuzza</i> A., A. & R.																																							
<i>Subilla confinis</i> (Stephens)	?					?																																	
<i>Subilla principiae</i> Pantaleoni, A., Cao & A.																																							
<i>Ornatoraphidia flavilabris</i> (Albarda)																																							
<i>Turcoraphidia amara</i> (A. & A.)																																							
<i>Xanthostigma xanthostigma</i> Schur	?	?																																					
<i>Xanthostigma corsicum</i> (Hagen)																																							
<i>Xanthostigma aloysianum</i> (Costa)	?																																						
<i>Raphidia oph. ophiopsis</i> Linnaeus						?	?																																
<i>Raphidia mediterranea</i> A., A. & R.																																							
<i>Raphidia ulrikae</i> Aspöck																																							
<i>Raphidia ligurica</i> Albarda																																							
<i>Atlantoraphidia maculicollis</i> Steph.	?																																						
<i>Italoraphidia solariana</i> (Navás)																																							
<i>Puncha ratzeburgi</i> (Brauer)																																							
<i>Calaboraphidia renate</i> R., A. H. & A. U.																																							
<i>Venustoraphidia nigricollis</i> Albarda	?	?	?																																				
<i>Fibla maclachlani</i> (Albarda)																																							
<i>Parainocellia braueri</i> (Albarda)																																							
<i>Parainocellia bicolor</i> (Costa)																																							
<i>Inocellia crassicornis</i> (Schummel)																																							
<i>Aleuropteryx loewii</i> Klapalek																																							
<i>Aleuropteryx juniperi</i> Ohm																																							
<i>Aleuropteryx umbrata</i> Zeleny																																							
<i>Helicoconis lutea</i> (Wallengren)																																							
<i>Helicoconis hirtinervis</i> Tjeder																																							
<i>Helicoconis hispanica</i> Ohm																																							
<i>Helicoconis eglini</i> Ohm																																							
<i>Helicoconis panticosa</i> Ohm																																							

sintesi per regioni

	Valle d'Aosta	Piemonte	Lombardia	Trentino Alto-Adige	Veneto	Friuli Venezia-Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna	Elba	Ponziante	Eolie	Egadi	Tremiti	Pantelleria	Isole minori	Corsica	Vallise (CH)	Grigioni (CH)	Ticino (CH)	Malta	Istria	Slovenia	Croazia	Alpi Marittime franc	altro				
<i>Helicoconis pseudolutea</i> Ohm			?	?								?			?																								Parco Nazionale d'Abruzzo		
<i>Coniopteryx tineiformis</i> Curtis		?										?			?																									Parco Nazionale d'Abruzzo	
<i>Coniopteryx borealis</i> Tjeder				?																																					
<i>Coniopteryx pygmaea</i> Enderlein																																								?	
<i>Coniopteryx hoelzeli</i> Aspöck																																									
<i>Coniopteryx aspoECKi</i> Kis																																									
<i>Coniopteryx haematica</i> McLachlan																																								Capraia, Giglio	
<i>Coniopteryx drammonti</i> Rousset																																									
<i>Coniopteryx renate</i> R. & A.																																									
<i>Coniopteryx esbenpeterseni</i> Tjeder				?																																				Parco Nazionale d'Abruzzo	
<i>Coniopteryx arcuata</i> Kis																																									
<i>Coniopteryx lentiae</i> A. & A.									?				?																											Var	
<i>Coniopteryx tjederi</i> Kimmins																																								Var	
<i>Coniopteryx loipetsederi</i> A. H.																																									
<i>Parasemidalis fuscipennis</i> (Reuter)																																									
<i>Nimboa</i> sp.																																									
<i>Hemisemidalis pallida</i> (Withycombe)																																									
<i>Semidalis aleyrodiformis</i> Stephens																																									Asinara
<i>Semid. pseudouncinata</i> Meinander			?	?	?																																				Asinara
<i>Semidalis vicina</i> (Hagen)																																								Giglio	
<i>Conwentzia psociformis</i> (Curtis)																																								Asinara, Giglio, Pianosa	
<i>Conwentzia pineticola</i> Enderlein																																									
<i>Osmylus fulvicephalus</i> (Scopoli)																			?	?																					
<i>Nevrorthus apatelius</i> Aspöck H., U. & Hölzel																																									
<i>Nevrorthus iridipennis</i> Costa																																									
<i>Nevrorthus fallax</i> (Rambur)																																									
<i>Sisyra dalii</i> McLachlan																																									
<i>Sisyra nigra</i> (Retzius)																																									
<i>Sisyra terminalis</i> Curtis																																									
<i>Sisyra iridipennis</i> Costa																																									
<i>Isoscelipteron fulvum</i> Costa																																									
<i>Isoscelipteron glaserellum</i> Aspöck et al.																																									
<i>Mantispa styriaca</i> (Poda)	?																																							Haute Savoia, Carso	
<i>M. aphavexelte</i> A. & A.																																								Basses Alpes	
<i>Mantispilla perla</i> (Pallas s. Erichson)																																									
<i>Dilar corsicus</i> Navás																																								Zannone	
<i>Dilar duelli</i> Aspöck U. & H.																																									
<i>Dilar turcicus</i> Hagen																																									

sintesi per regioni

	Valle d'Aosta	Piemonte	Lombardia	Trentino Alto-Adige	Veneto	Friuli Venezia-Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna	Elba	Ponziante	Eolie	Egadi	Tremiti	Pantelleria	isole minori	Corsica	Vallese (CH)	Grigioni (CH)	Ticino (CH)	Malta	Istria	Slovenia	Croazia	Alpi Marittime franc	altro		
<i>Dilar parthenopaeus</i> Costa																																							
<i>Drepanepteryx phalaneoides</i> (L.)																																							
<i>Drepanepteryx algida</i> (Erichson)		?																																					
<i>Megalomus tortricoides</i> Rambur							?																																
<i>Megalomus hirtus</i> (Linnaeus)	?	?				?	?		?							?																							Parco Nazionale d'Abruzzo (?)
<i>Megalomus tineoides</i> Rambur						?										?																							Parco Nazionale d'Abruzzo (?)
<i>Megalomus pyraloides</i> Rambur			?										?																										
<i>Wesmaelius concinnus</i> Stephens																																						Carinzia, Hautes Savoia	
<i>Wesmaelius quadrifasciatus</i> Reuter																																						Tirol	
<i>Wesmaelius fassnidgei</i> (Killington)						?																																	
<i>Wesmaelius nervosus</i> (F.)		?							?						?																							Tirol	
<i>Wesmaelius helveticus</i> (A. & A.)																																							
<i>Wesmaelius malladai</i> (Navás)																																						Tirol	
<i>Wesmaelius tjederi</i> (Kimmins)																																							
<i>Wesmaelius subnebulosus</i> (Stephens)																																						Lampedusa, Montecristo	
<i>Wesmaelius ravus</i> (Withycombe)			?																																				
<i>Wesmaelius navasi</i> (Andreu)																																							
<i>Wesmaelius cunctatus</i> (Ohm)																																							
<i>Wesmaelius mortoni</i> (McLachlan)																																						Carinzia, Tirol	
<i>Hemerobius humulinus</i> L.																																						Tirol	
<i>Hemerobius perelegans</i> Stephens						?	?																															Tirol	
<i>Hemerobius simulans</i> Walker		?																																					
<i>Hemerobius stigma</i> Stephens																																							Asinara
<i>Hemerobius pini</i> Stephens		?																																				Tirol	
<i>Hemerobius contumax</i> Tjeder		?																																				Tirol	
<i>Hemerobius fenestratus</i> Tjeder																																							
<i>Hemerobius ballaudi</i> Leraut																																							
<i>Hemerobius atrifrons</i> McLachlan																																						Tirol	
<i>Hemerobius nitidulus</i> Fabricius		?														?																							
<i>Hemerobius australis</i> Leraut																																							
<i>Hemerobius schedli</i> Hölzel			?																																			Tirol	
<i>Hemerobius handschini</i> Tjeder																																						Tirol	
<i>Hemerobius micans</i> Olivier																																						Tirol; Parco Nazionale d'Abruzzo	
<i>Hemerobius lutescens</i> Fabricius																?																						Tirol	
<i>Hemerobius gilvus</i> Stein						?																																Parco Nazionale d'Abruzzo	
<i>Hemerobius marginatus</i> Stephens																																							
<i>Micromus variegatus</i> (F.)																																							
<i>M. angulatus</i> (Stephens)																																						Giglio, S. Antonio, Montecristo	

sintesi per regioni

	Valle d'Aosta	Piemonte	Lombardia	Trentino Alto-Adige	Veneto	Friuli Venezia-Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna	Elba	Ponziante	Eolie	Egadi	Tremiti	Pantelleria	Isole minori	Corsica	Vallise (CH)	Grigioni (CH)	Ticino (CH)	Malta	Istria	Slovenia	Croazia	Alpi Marittime franc	altro				
M. paganus (Linnaeus)																																							Tirolo		
M. gradatus Navás																																									
M. lanosus (Zeleny)					?																																				
Psectra diptera (Burmeister)																																									
Symphorobius pygmaeus Ramb.																																								Giglio, Capraia, Montecristo	
Symph. elegans (Stephens)	?																																								
Symph. fallax Navás																																									
Symph. luqueti Leraut																																									Montecristo
Symph. fuscescens (Wallen.)																																									
Symph. pellucidus (Walker)					?																																				
Symph. klapaleki Zeleny																																									
Symph. riudori Navás																																									Var
Nothochrysa fulviceps (Stephens)																																									
Nothochrysa capitata (Fabricius)						?																																			Var
Hypochrysa elegans (Burmeister)		?																																							Parco Nazionale d'Abruzzo; Var
Italochrysa italica (Rossi)																																								Var	
Nineta flava (Scopoli)																																									Var; Alpi altoprovenzali
Nineta principiae Monserrat																																									Var
Nineta vittata (Wesmael)								?																																	
Nineta carinthiaca (Hölzel)																																									
Nineta inpunctata (Reuter)			?	?	?																																				Svizzera meridionale (?)
Nineta pallida (Schneider)		?																																							
Chrysopidia ciliata (Wesmael)																																									Parco Nazionale d'Abruzzo
Chrysopa perla (L.) s. Schneider																																									
Chrysopa walkeri McLachlani																																									
Chrysopa dorsalis Burmeister																																									Montecristo; Asinara
Chrysopa hungarica Klapalek		?																																							
Chrysopa abbreviata Curtis																																									
Chrysopa formosa Brauer																																									Var; Alpi altoprovenzali
Chrysopa phyllochroma Wesmael																																									
Chrysopa viridana Schneider																																									Var; Alpi altoprovenzali
Chrysopa nigricostata Brauer						?																																			Montecristo
Chrysopa pallens Rambur																																									Var; Alpi altoprovenzali
Chrysopa gibeauxi (Leraut)																																									
Chrysoperla carnea (Stephens) s.l.																																									Capraia, Giglio, Asinara, Ustica, Tirolo
Chrysoperla pallida Henry et al.						?																																			Parco Nazionale d'Abruzzo
Chrysoperla agilis Henry et al.						?		?		?	?																														Var
Chrysoperla carnea (Stephens) s. Duelli						?																																			Haute Savoia
Chrysoperla europaea Canard & Thierry																																									

sintesi per regioni

	Valle d'Aosta	Piemonte	Lombardia	Trentino Alto-Adige	Veneto	Friuli Venezia-Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna	Elba	Ponziante	Eolie	Egadi	Tremiti	Pantelleria	isole minori	Corsica	Vallese (CH)	Grigioni (CH)	Ticino (CH)	Malta	Istria	Slovenia	Croazia	Alpi Marittime franc	altro		
Chrysoperla lucasina (Lacroix) s. Duelli				?	?																						Gorgona [s. Leraut]; Asinara										Parco Nazionale d'Abruzzo; Var; Alpi altoprovenzali		
Chrysoperla mediterranea (Hölzel)					?							?																											Var
Peyerimhoffina gracilis (Schneider)	?																																						Var; Alpi altoprovenzali
Cunctochrysa albolineata Killington	?					?																					Montecristo(?)												
Cunctochrysa baetica (Hölzel)																																						Parco Nazionale d'Abruzzo (?); Var; Alpi altoprovenzali	
Cunctochrysa cosmia (Navás)							?	?																														Prealpi Tridentine	
Apertochrysa clathrata (Schneider)					?												?										Asinara										Var		
Apertochrysa flavifrons (Brauer)																											Capraia, Giglio, Pianosa, Vivara										Var; Alpi altoprovenzali		
Apertochrysa genei (Rambur)	?					?																					Capraia, Giglio, Asinara, Montecristo										Var		
Apertochrysa iberica (Navás)																											Asinara, Capraia										Var; Alpi altoprovenzali		
Apertochrysa inornata (Navás)					?							?			?																								
Apertochrysa prasina (Burmeister) s. Duelli = mariana (Navás)																																							
Apertochrysa abdominalis (Brauer) ≠ mariana (Navás)												?	?		?																								
Apertochrysa picteti (McLachlan)																											Asinara, Isola Gallinara												Var; Alpi altoprovenzali
Apertochrysa prasina (Burmeister) s.l.																																						Var; Alpi altoprovenzali	
Apertochrysa aspersa (Wesmael) s. Duelli = sp2																																							
Apertochrysa sulphurhead s. Duelli																																							
Apertochrysa sp1 s. Duelli & Henry																																							
Apertochrysa sp3 s. Duelli & Henry																																							
Apertochrysa ventralis (Curtis)																																						Var; Alpi altoprovenzali	
Apertochrysa venusta (Hölzel)																											Montecristo												
Apertochrysa zelleri (Schneider)																											Montecristo											Var	
Rexa almerai Navás																																						Var	
Brinckochrysa chlorosoma Navás																																							
Brinckochrysa nachoi Monserrat																																						Var	
Palpares libelluloides (Linnaeus)																											Pianosa, Giglio											Nizza	
Dendroleon pantherinus (Fabricius)																																							
Acanthaclisis occitanica (Villiers)							?																				Vulcano; Stromboli												
Synclisis baetica Rambur																											Asinara, Vulcano												
Myrmecaelurus trigrammus (Pallas)																											Ustica												
Cueta lineosa (Rambur)																																							
Myrmeleon formicarius L.																																						Parco Nazionale d'Abruzzo	
Myrmeleon gerlindae Hölzel																											Asinara, Montecristo												
Myr. punicanus Pantaleoni et Badano																																							
Myr. hyalinus Olivier																												Lampedusa, Linosa											
Myr. inconspicuus Rambur																											Vivara, Pianosa, Giglio, Asinara												
Myr. bore (Tjeder)								??																															
Myr. gr. (Morter) fasciatus (Navás)																																							
Myr. (Morter) mariaemathildae (Pantaleoni et al.)																												La Maddalena											

sintesi per regioni

	Valle d'Aosta	Piemonte	Lombardia	Trentino Alto-Adige	Veneto	Friuli Venezia-Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna	Elba	Ponziante	Eolie	Egadi	Tremiti	Pantelleria	Isole minori	Corstica	Vallese (CH)	Grigioni (CH)	Ticino (CH)	Malta	Istria	Slovenia	Croazia	Alpi Marittime franc	altro		
<i>Euroleon nostras</i> (Fourcroy)																																						Alta Savoia	
<i>Macronemurus appendiculatus</i> (La.)																																							S. Pietro, Ischia, Giglio, Montecristo, Pianosa, Lampedusa, Pianosa, Asinara
<i>Macronemurus bilineatus</i> Brauer																																							
<i>Neuroleon arenarius</i> (Navás)																																							
<i>Neuroleon ocreatus</i> (Navás)																																							
<i>Neuroleon egenus</i> (Navás)																																							
<i>Neuroleon nemausensis</i> (Borkh.)																																						Giglio, Montecristo, Zannone, C. Var	
<i>Neuroleon microstenus</i> (McLachlan)																																						Levanzo	
<i>Neuroleon distichus</i> Navás																																							
<i>Distoleon tetragrammicus</i> (F.)																																						Asinara, Pianosa, Capraia, Montecristo, Giglio, Vulcano	
<i>Distoleon annulatus</i> (Klug)																																						Lampedusa, Linosa	
<i>Nemoleon notatus</i> (Rambur)																																							
<i>Nemoleon poecilopterus</i> (Stein)																																							
<i>Creoleon lugdunensis</i> (Villers)																																						Mozia, Pianosa, Palmarola, Capraia, Giglio	
<i>Creoleon sp. pr. lugdunensis</i> (Villers)																																							
<i>Creoleon plumbeus</i> (Olivier)																																							
<i>Creoleon corsicus</i> (Hagen)																																						Capraia, Giglio, Pianosa, Elba, Var	
<i>Creoleon aegyptiacus</i> (Rambur)																																						Lampedusa, Linosa	
<i>Creoleon sp. pr. aegyptiacus</i> (Rambur)																																							
<i>Creoleon griseus</i> (Klug)																																						Lampedusa	
<i>Megistopus flavicornis</i> (Rossi)																																							
<i>Megistopus lucasi</i> (Navás)																																							
<i>Gymnocnemia variegata</i> (Schneider)																																							
<i>Ascalaphus festivus</i>																																							
<i>Puer maculatus</i> (Olivier)																																						Var	
<i>Bubopsis agrionoides</i> (Rambur)																																						Lampedusa	
<i>Deleproctophylla dusmeti</i> (Navás)																																						Var	
<i>Deleproctophylla australis</i> (F.)																																						S. Antioco	
<i>Libelloides coccajus</i> (Den. & Schif.)																																						Giglio	
<i>Libelloides lacteus</i> (Brullé)																																							
<i>Libelloides longicornis</i> (L.)																																							
<i>Libelloides macaronius</i> (Scopoli)																																							
<i>Libelloides latinus</i> (Lefebvre)																																							
<i>Libelloides siculus</i> (Angelini)																																						Ustica	
<i>Libelloides corsicus</i> (Rambur)																																						Capraia, Asinara, Isola pianà, Var	
[dati per regioni confinanti da: Aspöck et al., 1980, 1991; Devetak, Duelli, e Plant & Schembri, vari lavori]																																							
dati attendibili																																							
dati attendibili sicuramente anteriori al 1960																																							
dati attendibili extraitaliani																																							

